



Stiamo rallentando in modo che tu possa davvero decollare.  
Rallenta i nastri per l'industria della stampa.



## Rallenta nastri



Slow down belt white

254/247 x 10 x 3,0  
mm SLB.0.02

NK white

ground

HT 63 white

Liscia

white, blue



Slow down belt light grey

254/247 x 10 x 2,2  
mm SLB.0.08

NBR light grey

ground

HT 63 white

Liscia

light grey



Slow down belt white

254/247 x 10 x 3,5  
mm SLB.0.05


SI white

ground

HT 63 white

Liscia

white, blue



Slow down belt white

254/247 x 20 x 2,5  
mm SLB.0.06

SI white

ground

HT 63 white

Liscia

white, blue



Slow down belt white

254/247 x 10 x 2,2  
mm SLB.0.07

SI white

ground

HT 63 white

Liscia

white, blue



Slow down belt white


250/215 x 20 x 3,5  
mm SLB.0.04

SI white

ground

tessuto elastico

white, blue



Slow down belt grey

250/230 x 20 x 2,5  
mm SLB.0.01

PU grey

ground

tessuto elastico

grey, blue, red

Descrizione

Dimensioni

Number

Esterno > Materiale

Esterno > superficie

Running side > Materiale

Running side > Superficie

Colori

## Scopri la differenza.


Utilizzando i nastri di rallentamento Esband potete essere certi che i vostri fogli di stampa saranno rallentati in modo sicuro e preciso. Ciò che li rende ancora più speciali è il materiale di base prodotto all'infinito senza alcuna giunzione e il fatto che hanno dimostrato di essere durevoli e affidabili in ogni situazione.

### Vantaggi

- Materiali di alta qualità
- Prestazioni di funzionamento fluide
- lunga durata
- Elevata resistenza allo strappo
- stabilità longitudinale
- Lavorazioni speciali di alta qualità e precise
- Eccellenti caratteristiche di scorrimento in curva

### Qualità eccellente, fin dall'inizio

Tutti i prodotti della Max Schlatteger GmbH & Co. KG sono senza eccezione "fatti in Germania". Puntiamo sulla qualità! Lì è una varietà di test individuali a partire dalla materia prima fino al controllo finale prima della spedizione di una cintura Esband..



Slow down belt  
black  
239/233 x 16 x 2,0 mm

Neoprene black  
ground  
HT 63 white  
Liscia

black



Slow down belt  
blue  
210 x 14 x 4,0 mm

NBR blue  
ground  
CR black  
profilata

blue



Slow down belt  
black  
242/239 x 20 x 1,45 mm

Neoprene black  
ground  
HT 63 white  
Liscia

black